

Jagdish Nachnani, MD
300 Steam Plant Rd., Suite 400A,
Gallatin, TN 37066
615.328.3700

Centro Médico Regional de Sumner
Gallatin 555 Hartsville Pike, Gallatin
1ª planta de registro del paciente
615.328.8888

1 día MiraLax y Gatorade Prep (Split Prep)

Le hemos programado una colonoscopia el _____. Llegada a _____
am / pm.

SUS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

1. Por favor, dejar anti-inflamatorio medicamentos para la artritis **5 días antes**. La aspirina está bien para continuar si usted tiene una historia de la enfermedad cardíaca o del stent del corazón. Es seguro tomar Tylenol. Usted puede tomar sus medicamentos para la presión arterial con una pequeña cantidad de agua el día del procedimiento.
2. Si usted está tomando Coumadin, Warfarin o Plavix, se le dará instrucciones específicas por nuestra oficina.
3. El **día antes** del procedimiento que puede tener sólo líquidos claros. Esto incluye el café negro, té, refrescos, tales como Pepsi (Pepsi diet), 7-UP, jugo de manzana, jugo de uva blanca, limonada, Gatorade, helados de frutas, gelatina, caldo, caldo, **pero nada rojo o púrpura Y NO PRODUCTOS LÁCTEOS de ningún tipo**. Usted puede tener hasta 2 latas de estándar Ensure antes del mediodía
4. Al **3pm** el día antes del procedimiento tomar **2** comprimidos **DULCOLAX LAXANTES** con 8 onzas de agua. Dulcolax está disponible sin receta en cualquier farmacia.
5. Dos horas después de tomar la Dulcolax, mezclar una botella de 64 onzas de Gatorade (**cualquier color menos rojo o púrpura**) con toda la botella de polietilenglicol / **MIRALAX (238 gramos)**.
6. Beber 32 oz de la primera preparación en **5pm** el día anterior. Refrigere la preparación restante. Continúe manteniéndose en líquidos claros. Usted beberá la última preparación de 32oz a las _____ la mañana del procedimiento.
7. Usted puede tomar líquidos claros hasta **4 horas antes** de su procedimiento.
8. La mañana del procedimiento evita tomar cualquier medicamento a menos que se indique lo contrario. Si no le ha dado a su médico una lista de sus medicamentos, traiga uno con usted. **TAMBIEN NO mascar chicle, caramelo duro, humo, inmersión o masticar productos de tabaco hasta después de su procedimiento.**
9. Usted será sedado para este procedimiento. Usted **necesitará que alguien lo lleve a casa. NO modo de transporte público será PERMITIDA incluidos los taxis, autobuses o RECORRE SOLAMENTE**. Por favor **tenga su DRIVER con usted en los registros para** verificar su paseo. La sedación puede causar pérdida temporal de la

memoria. Tenga en cuenta que es posible que no recuerde los resultados que le hayan dado su médico después del procedimiento.

10. Tenga en cuenta que, al igual que la cirugía, los procedimientos toman cantidades variables de tiempo dependiendo de su complejidad. Mientras tratamos de permanecer dentro del cronograma, los procedimientos prolongados ocasionales pueden retrasar los posteriores. Intentaremos mantenerlo informado de cualquier demora.

ARTÍCULOS QUE EL PACIENTE NECESITA COMPRAR EN LA FARMACIA:

1. Dos tabletas laxantes Dulcolax
2. Una botella de 64 onzas de Gatorade (**cualquier color menos rojo o púrpura, Y no como nada rojo o púrpura**) G2 Gatorade está disponible para los pacientes con diabetes.
3. MiraLax 238 gramos
* **Las cancelaciones** requieren un **aviso de 24 horas** o **\$ 100 NO SHOW tasa** se aplicará a su cuenta * Gracias por su comprensión.